


Veiledning for plassering av container

Bruk av offentlig veg eller grunn til utplassering av container skal kun skje etter tillatelse fra vegeier. Tillatelsen søkes i en arbeidsvarslingstillatelse via www.rosyweb.no. I Karmøy kommune er det inntil 10 dagers saksbehandling på komplett innsendt søknad.

- Karmøy kommune = vegeier på kommunal veg (KV) og gangveg tilhørende kommunal veg (G).
- Rogaland fylkeskommune = vegeier på fylkesveg (FV) og gangveg tilhørende fylkesveg (FG)
- Statens vegvesen = vegeier på riksveg (E) og gangveg tilhørende riksveg (EG).

Sjekk hvem som er vegeier på www.vegkart.no





Innholdsfortegnelse

- 1 [Hva er arbeidsvarslingstillatelse?](#)
- 2 [Hjemmel](#)
- 3 [Container plassert i veg](#)
- 4 [Container plassert på offentlig areal](#)
- 5 [Container plassert på fortau](#)
- 6 [Hensyn ved container plassert utenfor fortau](#)
- 7 [Andre hensyn](#)
- 8 [Sikring og merking](#)
- 9 [Valg av container](#)
- 10 [Farlig avfall](#)
- 11 [Fjerning](#)
- 12 [Klage](#)

1 Hva er arbeidsvarslingstillatelse?

Med «arbeidsvarsling» menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. For å søke arbeidsvarslingstillatelse må en ha arbeidsvarslingskurs 2.

2 Hjemmel

- Forskrift om politivedtekt i Karmøy kommune
- Eiendoms- og disposisjonsrett til grunn
- Forskrift om to ganger totalvekttabellen
- Vegloven § 57, 2 ledd. Skiltforskriften § 35

3 Container plassert i veg


- Container plassert på parkeringsareal trenger en midlertidig tillatelse.
 - Tillatelsen søkes i en arbeidsvarslingstillatelse **uten** skiltplan via [kommunens arbeidsvarslingssystem, rosyweb](#).
 - Uten skiltplan gjelder så lenge myke trafikanter kan passere uten hindringer.
- Container plassert på vegareal trenger en midlertidig tillatelse.
 - Tillatelsen søkes i en arbeidsvarslingstillatelse **med** skiltplan via [kommunens arbeidsvarslingssystem, rosyweb](#).
- Midlertidig tillatelse på container i veg gis inntil 14 dager, med mulighet til forlengelse i maks. 14 dager til.
- Politiet får kopi av tillatelsen.

4 Container plassert på offentlig areal

- Container plassert på offentlig areal trenger en midlertidig tillatelse.
 - Riggplass søkes i en arbeidsvarslingstillatelse med skiltplan via kommunens arbeidsvarslingssystem, rosyweb.
 - Offentlig godkjente skilt **skal** brukes.
- Politiet får kopi av tillatelsen.

5 Container plassert på fortau

- Plassering på fortau tillates bare når annen plassering er umulig å få til på forsvarlig måte.
 - Viktig at brannforskriften følges nøye.
 - Plassering på fortau skal ikke i noe tilfelle medføre fare for ferdselen på stedet.
- Søknad om riggplass i en arbeidsvarslingstillatelse med skiltplan via kommunens arbeidsvarslingssystem, rosyweb.
 - Offentlig godkjente skilt **skal** brukes.




6 Hensyn ved container plassert utenfor fortau

Som hovedregel skal container alltid plasseres utenfor fortau. De skal ikke hindre nødvendig sikt i veg – eller gatekryss eller ved fotgjengeroverganger.

Sikkerheten for alle trafikanter skal ivaretas.

Ved plassering av container i smale gater og smau, hvor de vanlige krav kan være vanskelig å oppfylle, må plassering tas opp til spesiell behandling. Det må også her tas tilstrekkelig hensyn til trafiksikkerhet og til fremkommelighet for utrykningskjøretøy



7 Andre hensyn

Ved bruk av offentlig vei eller grunn skal plassering av container skje uten fare og minst mulig ulempe for ferdsel. Bruker av container plikter også å holde stedet ryddig og rent. Fulle containere skal tømmes og fjernes snarest mulig og senest ved arbeidshagens slutt.

Container skal ikke plasseres på:

- steder med parkeringsregulering «parkering forbudt»
 - Unntak hvis hensynet til trafiksikkerhet og fremkommelighet opprettholdes.
- steder med stoppregulering «stans forbudt»
- over kumlokk med brannventiler for uttak for slokkevann.
- slik at container blokkerer eller hindrer adkomst for større kjøretøy eller utrykningskjøretøy. Minimum fri vegbredde skal være 3,5 meter.
- til unødig ulempe for ferdsel av gående, syns- og bevegelseshemmede.
- slik at det hindrer snøbrøyting
- slik at siktsone til eksisterende skilting blir svekket

Dersom skilt og/eller omregulering skjer på stedet container er plassert, skal bruker av container rette seg etter ny skilting/omregulering senest etter 24 timer, og om nødvendig fjerne containeren.

8 Sikring og merking

Container skal sikres fremkommelighet for alle kategorier av myke trafikanter og spesielt slik at barn, synshemmede og forflytningshemmede ikke skades.

- Containeren skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer.
- Containeren skal merkes med refleksmarkering langs alle hjørner. Refleksmarkeringen skal være 50 cm høy og 10 cm bred. Skråstilte striper skal peke i retning ned mot den siden trafikken skal passere.
 - Refleks skal være av samme kvalitet som benyttes på trafikkskilt med rød og gul farge og ellers i henhold til Statens vegvesens håndbok N301 arbeid på og ved veg.



9 Valg av container

Det er viktig at containere er utført i stål eller annet ubrennbart materiale. Plassering og riktig type container er viktig for å forhindre branntilløp og minimalisere risikoen for brannspredning til bygninger. Brann i container kan få store konsekvenser hvis containeren ikke er forsvarlig plassert.

Åpen container beregnet for bruk til brennbart innhold, skal plasseres minst 5 meter fra:

- bygningsfasade med brennbar kledning (typisk trefasade)
- lysåpninger (vindu, dører, ventilasjonsåpninger)
- takutstikk eller lignende

Åpen container kan plasseres nærmere enn 5 meter hvis:

- containeren har kontinuerlig tilsyn
- containeren ikke forlates før den er tømt/fjernet før arbeidet/dagen avsluttes

Lukket container kan plasseres nærmere enn 5 meter uten tilsyn hvis:

- container har lokk i ubrennbart materiale som er forsvarlig lukket og låst.

10 Farlig avfall

Container skal ikke anvendes for oppsamling av:

- Oljeavfall, flytende kjemisk brennbart avfall, løsningsmidler (toulon, xlen, white spirit), eksplosiv eller selvantennelig avfall.
- Giftige stoffer, så som sprøytemidler, landbrukspestisider eller andre giftige stoffer i flytende form eller pulverform.
- Kjemisk flytende ikke brennbart avfall så som syrer, baser eller rensemidler av noen type.

11 Fjerning

Karmøy kommune kan fjerne container som er plassert i strid med tillatelse som er gitt, eller i strid med disse bestemmelsene, eller i strid med skilting/regulering. Fjerningen skjer uten varsel og for eiers regning og risiko. Tillatelse kan også tilbakekalles og container fjernes hvis det oppstår fare eller ulempe for alminnelig ferdsel.

12 Klage

Enkeltvedtak som gjøres etter disse bestemmelser kan påklages.

Eventuell klage skal sendes:

Karmøy kommune
v/ sektor samferdsel og utemiljø

På e-post: post@karmoy.kommune.no